



UPOD

ÄÄNIERISTETYT TYÖ- JA NEUVOTTELUTILAT



Tilaa keskittymiselle. Tilaa mielikuvitukselle.

UPOD työtilat luovat tilaa ajatuksille.

Työpäivän keskellä tarvitaan joskus paikka, jossa muu maailma voi hetkeksi odottaa. UPOD työtila tarjoaa rauhallisen paikan työskentelyyn, puheluihin, kohtaamisiin ja keskittymiseen. Korkealaatuiset akustiset materiaalit vaimentavat ympäristön melua, jotta voi keskittyä olennaiseen.

Turvallisuutta ja vastuullisuutta tukevat ympäristöystävälliset materiaalit tekevät UPODista miellyttävän osan nykyaikaista työympäristöä.

Yksi idea. Neljä kokoa. Rajattomasti käyttötapoja.

Vaihtoehtoina puhelinkoppi, työskentelytila, 2-4 hengen tai 4-6 hengen neuvottelutilat. Mustana tai valkoisena – juuri omiin tarpeisiin sopivana.


UPOD työtila voi olla esimerkiksi rauhallinen neuvottelutila, lepotila, opiskelutila, harrastushuone, pelihuone, tallennus- ja suoratoistostudio tai hiljainen työpiste.

Se sopii yhtä hyvin toimistoon, liikenteen solmukohtiin, kauppakeskuksiin, palvelupisteisiin, viranomaisasiointiin ja coworking-ympäristöihin kuin kotiinkin.

Esitteen kuvitukseen on käytetty generatiivista tekoälyä.

Tuotekuvissa esitettyjen työtilojen värisävyt voivat poiketa varastotuotteissa käytettyjen materiaalien väreistä. Tarkista varastotuotteiden värisävyt Tuotetiedot ja tekniset ominaisuudet -sivuilta.

SISÄLLYSLUETTELO



01 Tuotetiedot ja tekniset ominaisuudet

Tekniset ominaisuudet, tuotekokoonpano, äänieristys, ilmanvaihto ja valaistus.



02 Monipuoliset käyttökohteet

Keskittymistä tukevia ratkaisuja kaikkialle, missä tarvitaan rauhallista työskentelyä. Soveltuu esimerkiksi yhteisöllisiin työtiloihin, yritysten pääkonttoreihin, oppilaitoksiin, liikekeskuksiin sekä kotitoimistoihin.



03 Liiketoimintahyöty työympäristössä

Äänieristetyn työtilan sijoitetun pääoman tuoton analyysi. Arvon mittaaminen työn tehokkuuden, henkilöstön pysyvyyden ja tilankäytön optimoinnin näkökulmista.



04 Avotoimistot

Miksi äänieristetyt työtilat ovat nykyään välttämättömiä avotoimistoissa? Avotoimistojen meluongelmista yksityisyyden suojaamiseen.



05 Yhteenveto

Enemmän kuin vain hiljaisuutta – erinomainen käyttökokemus. Akustiikan, ergonomian ja älykkäiden liitettävyyssratkaisujen yhdistelmä luo täydellisen yksityisen ja häiriöttömän työympäristön.

UPOD PUHELINKOPPI

Värit ja kuosit

Runko



VM675

Matta musta



VM711A

Matta valkoinen

Akustiikkalevy



LDG001

Tummanharmaa



LLG002

Vaaleanharmaa

Profilli




VM675

Matta musta

Matto



UCP003 Harmaanvalkoinen



Mitat

Ulkomitat: 1000 × 1000 × 2260 mm

Sisämitat: 850 × 895 × 2085 mm

Nettopaino: 259 kg

Bruttopaino: 302 kg

Pakkauskoko: 2265 × 675 × 1150 mm

Pakkaustilavuus: 1,76 m³

Tuotekokoonpano

Rungon rakenne

Runko: Alumiiniseosrunkoinen rakenne.

Ovi: 5 + 5 mm laminoitu karkaistu kirkas lasi.

Takaseinä: 10 mm karkaistu lasi.

Sivuseinät: 0,8 mm teräslevy (jauhemaalattu, sisäänrakennettu 2 mm vaimennuslevy) + 60 mm akustinen eristevilla + 9 mm polyesterikuituinen akustiikkalevy.

Katto: 0,8 mm teräslevy (jauhemaalattu, sisäänrakennettu 2 mm vaimennuslevy) + 60 mm akustinen eristevilla + 9 mm polyesterikuituinen akustiikkalevy.

Lattia: Teräksinen pohjalevy + 25 mm lattiapaneeli, kokolattiamatto, säädettävät tukijalat (4 kpl) ja siirtopyörät (4 kpl).

Oven helat: Alumiininen ovenkahva magneettilukituksella sekä piilosaranat koko oven korkeudelta.

Varusteet: Punainen/vihreä käyttötilan merkkivalo, infrapunatunnistin sekä ovensuljin.

Kalusteet

Korkeussäädettävä työtaso

Mitat: 600 × 250 × 25 mm

Korkeussäätö: 700-1200 mm

Väri: valkoinen

Virta- ja liitäntäratkaisut

LCD-kosketusnäyttöpaneeli:

2 x Schuko, 1 x USB-A lataus ja 1 x USB-C lataus

Virransyöttö: 3 metrin virtajohto (10A / 250V), sulakkeellisella IEC-virtaliitännällä.

Kaapelilähtö lattian kautta.

Ilmanvaihtokapasiteetti ja äänenvaimennus

Ilmanvaihtokapasiteetti: 85 m³/h

Äänenvaimennus: luokka A 30 dB

Valaistus

Kattovalaisin: Himmennettävä lineaarinen LED-valaisin, 465 × 31 mm, 10 W, 4000 K

Varastotuotteet

9591010 Matta musta runko VM675, akustiikkalevy vaaleanharmaa LLG002, matto UCP003

9591020 Matta valkoinen runko VM711A, akustiikkalevy tummanharmaa LDG001, matto UCP003

UPOD TYÖSKENTELYTILA

Värit ja kuosit

Runko

VM675
Matta mustaVM711A
Matta valkoinen

Profiili

VM675
Matta musta

Akustiikkalevy

LDG001
TummanharmaaLLG002
Vaaleanharmaa

Matto



UCP003 Harmaanvalkoinen

Mitat

Ulkomitat: 1600 × 1200 × 2260 mm

Sisämitat: 1450 × 1095 × 2085 mm

Nettopaino: 387 kg

Bruttopaino: 435 kg

Pakkauskoko: 2265 × 890 × 1350 mm

Pakkaustilavuus: 2,72 m³

Tuotekokoonpano

Rungon rakenne

Runko: Alumiiniseosrunkoinen rakenne.

Ovi: 5 + 5 mm laminoitu karkaistu kirkas lasi.

Takaseinä: 10 mm karkaistu lasi.

Sivuseinät: 0,8 mm teräslevy (jauhemaalattu, sisäänrakennettu 2 mm vaimennuslevy) + 60 mm akustinen eristevilla + 9 mm polyesterikuituinen akustiikkalevy.

Katto: 0,8 mm teräslevy (jauhemaalattu, sisäänrakennettu 2 mm vaimennuslevy) + 60 mm akustinen eristevilla + 9 mm polyesterikuituinen akustiikkalevy.

Lattia: Teräksinen pohjalevy + 25 mm lattiapaneeli, kokolattiamatto, säädettävät tukijalat (5 kpl) ja siirtopyörät (4 kpl).

Oven helat: Alumiininen ovenkahva magneettilukituksella sekä piilosaranat koko oven korkeudelta.

Varusteet: Punainen/vihreä käyttötilan merkkivalo, infrapunatunnistin sekä ovensuljin.

Kalusteet

Korkeussäädettävä työtaso

Mitat: 800 × 500 × 25 mm

Korkeussäätö: 700-1200 mm

Väri: valkoinen

Virta- ja liitäntäratkaisut

LCD-kosketusnäyttöpaneeli:

2 x Schuko, 1 x USB-A lataus ja 1 x USB-C lataus

Virransyöttö: 3 metrin virtajohto (10A / 250V), sulakkeellisella IEC-virtaliitännällä.

Kaapelilähtö lattian kautta.

Ilmanvaihtokapasiteetti

Ilmanvaihtokapasiteetti: 85 m³/h


Valaistus

Kattovalaisin: Neliönmuotoinen LED-valaisin, 300 × 300 mm, 15 W, värilämpötila 4000 K

Varastotuotteet

9591130 Matta musta runko VM675, akustiikkalevy vaaleanharmaa LLG002, matto UCP003

9591150 Matta valkoinen runko VM711A, akustiikkalevy tummanharmaa LDG001, matto UCP003



UPOD NEUVOTTELUTILA 2 – 4

Värit ja kuosit

Runko



VM675
Matta musta



VM711A
Matta valkoinen

Akustiikkalevy



LDG001
Tummanharmaa



LLG002
Vaaleanharmaa

Profiili




VM675
Matta musta

Matto



UCP003 Harmaanvalkoinen



Mitat

Ulkomitat: 2200 × 1600 × 2260 mm

Sisämitat: 2050 × 1495 × 2085 mm

Nettopaino: 588 kg

Bruttopaino: 700 kg

Pakkauskoko: 2265 × 790 × 970 mm ja

2265 × 790 × 1080 mm

Pakkaustilavuus: 3,67 m³

Tuotekokoonpano

Rungon rakenne

Runko: Alumiiniseosrunkoinen rakenne.

Ovi: 5 + 5 mm laminoitu karkaistu kirkas lasi.

Takaseinä: 10 mm karkaistu lasi.

Sivuseinät: 0,8 mm teräslevy (jauhemaalattu, sisäänrakennettu 2 mm vaimennuslevy) + 60 mm akustinen eristevilla + 9 mm polyesterikuituinen akustiikkalevy.

Katto: 0,8 mm teräslevy (jauhemaalattu, sisäänrakennettu 2 mm vaimennuslevy) + 60 mm akustinen eristevilla + 9 mm polyesterikuituinen akustiikkalevy.

Lattia: Teräksinen pohjalevy + 25 mm lattiapaneeli, kokolattiamatto, säädettävät tukijalat (10 kpl) ja siirtopyörät (8 kpl).

Oven helat: Alumiininen ovenkahva magneettilukituksella sekä piilosaranat koko oven korkeudelta.

Varusteet: Punainen/vihreä käyttötilan merkkivalo, infrapunatunnistin sekä ovensuljin.

Kalusteet

Kiinteä pöytä

Pöydän kannen mitat: 1200 × 752/577 × 25 mm

Pöydän korkeus: 750 mm

Väri: vaahtera

Virta- ja liitäntäratkaisut

LCD-kosketusnäyttöpaneeli:

2 x Schuko, 1 x USB-A lataus ja 1 x USB-C lataus

Virransyöttö: 3 metrin virtajohto (10A / 250V, 220-250 VAC, 50/60Hz) sulakkeellisella IEC-virtaliitännällä. Kaapelilähtö lattian kautta.

Ilmanvaihtokapasiteetti

Ilmanvaihtokapasiteetti: 170 m³/h

Valaistus

Kattovalaisin: Neliönmuotoinen LED-valaisin, 300 × 300 mm, 15 W, värilämpötila 4000 K

Varastotuotteet

9591040 Matta musta runko VM675, akustiikkalevy vaaleanharmaa LLG002, matto UCP003

9591050 Matta valkoinen runko VM711A, akustiikkalevy tummanharmaa LDG001, matto UCP003

UPOD NEUVOTTELUTILA 4 – 6

Värit ja kuosit

Runko



VM675
Matta musta



VM711A
Matta valkoinen

Akustiikkalevy



LDG001
Tummanharmaa



LLG002
Vaaleanharmaa

Profiili




VM675
Matta musta

Matto



UCP003 Harmaanvalkoinen



Mitat

Ulkomitat: 2200 × 2200 × 2260 mm

Sisämitat: 2050 × 2095 × 2085 mm

Nettopaino: 684 kg

Bruttopaino: 804 kg

Pakkauskoko: 2265 × 790 × 1280 mm ja

2265 × 790 × 1280 mm

Pakkaustilavuus: 4,58 m³

Tuotekokoonpano

Rungon rakenne

Runko: Alumiiniseosrunkoinen rakenne.

Ovi: 5 + 5 mm laminoitu karkaistu kirkas lasi.

Takaseinä: 10 mm karkaistu lasi.

Sivuseinät: 0,8 mm teräslevy (jauhemaalattu, sisäänrakennettu 2 mm vaimennuslevy) + 60 mm akustinen eristevilla + 9 mm polyesterikuituinen akustiikkalevy.

Katto: 0,8 mm teräslevy (jauhemaalattu, sisäänrakennettu 2 mm vaimennuslevy) + 60 mm akustinen eristevilla + 9 mm polyesterikuituinen akustiikkalevy.

Lattia: Teräksinen pohjalevy + 25 mm lattiapaneeli, kokolattiamatto, säädettävät tukijalat (10 kpl) ja siirtopyörät (8 kpl).

Oven helat: Alumiininen ovenkahva magneettilukituksella sekä piilosaranat koko oven korkeudelta.

Varusteet: Punainen/vihreä käyttötilan merkkivalo, infrapunatunnistin sekä ovensuljin.

Kalusteet

Kiinteä pöytä

Pöydän kannen mitat: 1600 × 736/517 × 25 mm

Pöydän korkeus: 750 mm

Väri: vaahtera

Virta- ja liitäntäratkaisut

LCD-kosketusnäyttöpaneeli:

2 x Schuko, 1 x USB-A lataus ja 1 x USB-C lataus

Virransyöttö: 3 metrin virtajohto (10A / 250V, 220-250 VAC, 50/60Hz), sulakkeellisella IEC-virtaliitännällä. Kaapelilähtö lattian kautta.

Ilmanvaihtokapasiteetti

Ilmanvaihtokapasiteetti: 170 m³/h

Valaistus


Kattovalaisin: Neliönmuotoinen LED-valaisin, 300 × 300 mm, 15 W, värilämpötila 4000 K

Varastotuotteet

9591060 Matta musta runko VM675, akustiikkalevy vaaleanharmaa LLG002, matto UCP003

9591070 Matta valkoinen runko VM711A, akustiikkalevy tummanharmaa LDG001, matto UCP003

ÄÄNIERISTYS



Teatteritason ääneneristys – akustista suorituskkyä vaativaan työkentelyyn

UPOD hyödyntää tieteellisesti suunniteltua melunvaimennusjärjestelmää, joka on muotoiltu yksityiskohtaisesti rungon rakenteesta kaikkiin sisäpuolen materiaaleihin. Tuloksena on korkeatasoinen ääneneristys.

1. Ulompi kerros: 0,8 mm kylmävalssattu teräslevy, joka tarjoaa äänieristuksen, kosteudenkestävyyden ja paloturvallisuuden. Teräslevyn sisäpinnalla 2 mm tärinää vaimentava kerros, joka vähentää rungon resonointia ja parantaa käyttömukavuutta.
2. Keskikerros: 60 mm akustinen absorptiomateriaali, biomimeettinen kennorakenne, joka hyödyntää micro-mesh-noise-cancellation -tekniikkaa äänenenergian hajottamiseen.
3. Sisäkerros: 9 mm paksu ääntä vaimentava PET-huopa/akustinen eristevilla (kierrätysmateriaaleista valmistettu, ympäristöystävällinen ja haitta-aineeton).
4. Lasikomponentit:
 - Takapaneeli: 10 mm karkaistu äänieristyslasi
 - Ovipaneeli: 5 + 5 mm laminoitu äänieristyslasi (eristää 15 % paremmin kuin tavallinen lasi)
5. Tiivistys: Elementtien väleissä oleva 23 mm leveä x 10 mm paksu tiivistenauha ja säädettävä lukitusmekanismi edessä ja takana takaavat optimaalisen ilmanpitävyyden akustisen suorituskkyyn varmistamiseksi.

ILMANVAIHTO JA VALAISTUS





Raikas ilma, miellyttävä valo, parempi työrauha.

UPOD-puhelinkopin, työskentelytilan ja neuvottelutilojen ilmanvaihto on toteutettu tehokkailla syöttö- ja poistopuhaltimilla, jotka takaavat erinomaisen ilmanlaadun ja käyttömukavuuden.

Ilma liikkuu tehokkaasti, mutta ääni pysyy tilan sisällä. Ilmanvaihtokanavissa käytetyt akustiset vaimennusrakenteet vähentävät äänen kulkeutumista ja varmistavat rauhallisen työympäristön työtilassa sekä sen ulkopuolella.

Ilmanvaihto, LED-valaistus ja käyttöajan seurannan ajastin käynnistyvät automaattisesti, kun työtilan ovi avataan. Oven yläpuolella oleva punainen/vihreä käyttötilan merkkivalo ilmaisee, onko työtila vapaa vai varattu. Työtilassa oleva liiketunnistin huolehtii siitä, että ilmanvaihto pysyy käynnissä koko työskentelyn ajan.

Käyttäjä voi säätää puhaltimen tehoa, valaistuksen kirkkautta ja ajastaa toimintoja helposti kosketusnäytöltä – juuri omiin tarpeisiin sopivaksi.



MONIPUOLISET KÄYTTÖKOhteET

Nykyaikaisessa toimistossa äänieristetyt työtilat toimivat joustavina tilaratkaisuin. Ne auttavat jakamaan työympäristön eri käyttötarkoituksiin ja vastaamaan työntekijöiden välittömiin tarpeisiin, luoden tehokkaan kokonaisuuden, jossa yhdistyvät niin yhteistyö ja yksityisyys.

Keskittymistä tukeva tila



Tarjoaa häiriöttömän ja yksityisen työympäristön erinomaisella äänieristyksellä. Sopii erityisen hyvin syvää keskittymistä vaativiin tehtäviin, kuten suunnitteluun, ohjelmointiin, analysointiin ja sisällöntuotantoon.

Puhelin- ja videoneuvottelutila



Yksityinen tila puheluille ja videopalavereille. Suunniteltu suojaamaan keskustelujen luottamuksellisuutta ja tarjoamaan akustisesti optimoidun ympäristön selkeää ja sujuvaa viestintää varten.

Neuvottelutila



Joustava tila 2- 6 henkilölle. Sopii erinomaisesti nopeisiin keskusteluihin, ideointipalavereihin ja ketteriin tiimikokouksiin. Käyttö onnistuu heti ilman erillisiä varauksia.

Lepotila



Mukava ja rauhallinen tila lyhyttä palautumista varten. Tutkimusten mukaan tarkoituksenmukainen päivälepo voi lisätä iltapäivän työtehokkuutta jopa 28 %.





Opiskelutila



Kirjastoihin ja opiskelutiloihin sijoitettu yksityinen ja hiljainen työskentelytila. Se vähentää häiriötekijöitä ja auttaa opiskelijoita keskittymään tehokkaammin sekä parantamaan oppimistuloksia.

Kieltenharjoittelutila



Työtila kielten puhe- ja kuunteluharjoituksiin sekä henkilökohtaiseen verkko-opetukseen. Erinomainen akustinen ympäristö auttaa käyttäjiä harjoittelemaan puhumista itsevarmasti ja kommunikoimaan sujuvasti.

Tallennus-ja suoratoistotila



Työtila opettajille, kouluttajille ja sisällöntuottajille. Ammattitasoinen äänieristys vähentää taustamelua ja mahdollistaa laadukkaat ääni- ja videotallenteet sekä suoratoistolähetykset.

Opiskelutyötilat kouluihin, kampuksille ja koulutuskeskuksiin -
Häiriöttömän ja itsenäisen opiskelutila, joka tukee keskittymistä ja parantaa
opiskelun tehokkuutta.



Liikenteen solmukohdat – rauhallinen keidas matkustamisen keskellä



Täydellinen vilkkaille lentokentille ja rautatieasemille. Tarjoaa yksityisen tilan työskentelyyn, kokouksiin tai lepoon ja muuttaa odotusajan tuottavaksi sekä miellyttäväksi hetkeksi.

Kaupalliset palvelutilat – parempi asiakaskokemus



Soveltuu esimerkiksi kauppakeskuksiin, palvelupisteisiin ja viranomaisasiointiin. Tarjoaa yksityisen ja hiljaisen ympäristön esimerkiksi neuvontaan, asiakastapaamisiin, imetystiloiksi tai VIP-käyttöön, mikä parantaa palvelun laatua ja vahvistaa yrityksen imagoa.

Yhteisölliset työtilat – merkittävä kilpailuetu



Äänieristetyt työtilat ovat tärkeä lisä coworking-ympäristöihin. Ne lisäävät tilojen arvoa ja houkuttelevuutta käyttäjien silmissä. Käytännön kokemusten mukaan työtilojen lisääminen voi kasvattaa coworking-ympäristöjen käyttöastetta jopa 25 %.

Ensiluokkaista yksityisyyttä julkisiin ja kaupallisiin ympäristöihin.
Äänieristetyt oleskelutilat tarjoavat rauhallisen ja vaikuttavan akustisen kokemuksen sekä luovat uusia mahdollisuuksia tilojen tehokkaaseen käyttöön.

Äänieristetyt tilat kotona – yksityistä tilaa, joka sulautuu saumattomasti osaksi kotia. Sopii erilaisiin kodin tilaratkaisuihin aina rauhallisesta makuuhuoneen nurkkauksesta monikäyttöiseen olohuoneeseen.

Etätyö ja opiskelu



Itsenäinen "kotoimisto" etätyöntekijöille ja opiskelijoille. Eristää kodin häiriötekijät ja taustamelun, mahdollistaen paremman keskittymisen ja tehokkaan työskentelyn. Samalla työskentely ja opiskelu ei häiritse muiden kotona olevien arkea.

Harrastuksille oma rauhallinen tila



Täydellinen ratkaisu musiikin harrastamiseen tai pelaamiseen. Erinomainen äänenvaimennus mahdollistaa harrastuksista nauttimisen häiritsemättä muita perheenjäseniä tai naapureita.

Ammattitasoinen kotistudio suoratoistoon



Työtila tarjoaa ammattitasoisen äänieristyksen ja kirkkaan äänenlaadun. Täydellinen tila sisällöntuottajille, podcastien tekijöille ja striimaajille laadukkaan sisällön luomiseen kotona. Hyvä äänieristys takaa rauhallisen työskentely-ympäristön ja estää äänten kantautumista muualle kotiin.



LIIKETOIMINTAHYÖTY TYÖYMPÄRISTÖSSÄ

Äänieristetyt työtilat parantavat viestintää, tukevat keskittymistä ja tehostavat kokouksia. Ne muuttavat työympäristön laadulliset hyödyt mitattavaksi tuottavuudeksi ja kestävään liiketoimintahyötyyn perustuvaksi investoinniksi.

Tehokkaampi viestintä



30 % parempi viestinnän tehokkuus - Äänieristetyssä työtilassa käydyt puhelut ja verkkopalaverit ovat häiriöttömiä, koska taustamelu jää ulkopuolelle. Tämä varmistaa selkeän viestinnän ja parantaa kokousten tehokkuutta merkittävästi.

Parempi keskittyminen



Vähemmän keskeytyksiä - Yksityinen ja rauhallinen työympäristö minimoi häiriötekijät. Työntekijät voivat saavuttaa syvän keskittymisen tilan nopeammin, mikä parantaa työn laatua ja kokonaistuottavuutta.

Tehokkaammat kokoukset



Kokoustila aina valmiina, kun sitä tarvitaan - Työtila on heti käyttövalmis ilman monimutkaisia varausjärjestelmiä. Se tarjoaa huomattavasti joustavamman vaihtoehdon perinteisille neuvotteluhuoneille ja vähentää odotus- sekä valmistelu-aikaa ennen kokouksia.





Äänieristetyt työtilat tuottavat lisäarvoa liiketoiminnan kaikilla keskeisillä osa-alueilla – työntekijöiden hyvinvoinnista ja osaajien sitouttamisesta aina suoraan mitattavaan sijoitetun pääoman tuottoon asti.

Vähemmän sairauspoissaoloja, hyvinvoivampi henkilöstö



Hiljainen työtila vähentää kuormitusta – Hyvin suunniteltu ja akustisesti toimiva työtila vähentää melun aiheuttamaa stressiä ja tukee keskittymistä, palautumista ja henkilöstön hyvinvointia. Se voi myös vähentää sairauspoissaolojen riskiä.

Parhaiden osaajien sitouttaminen



Rauhallinen ja yksityinen työympäristö on arvostettu etu osaajien keskuudessa. Se lisää työtyytyväisyyttä, vahvistaa sitoutumista organisaatioon ja auttaa vähentämään henkilöstön vaihtuvuudesta aiheutuvia kustannuksia.

Lyhyt takaisinmaksuaika



6-14 kuukautta - 4 -6 hengen työtilaratkaisussa tehokkuuden paranemisesta saatavat hyödyt voivat kattaa investoinnin kustannukset nopeasti. Tämä tekee työtilasta erittäin kustannustehokkaan investoinnin, jolla on korkea tuottoaste.

AVOTOIMISTOT

Modernit avotoimistot ovat lisänneet yhteistyötä ja vuorovaikutusta, mutta samalla yksityisyyden ja äänieristyksen puute on noussut merkittäväksi haasteeksi, joka heikentää työntekijöiden keskittymistä ja työtehoa.

Äänieristetty työtila ratkaisee nämä haasteet luomalla rauhallisen, yksityisen ja terveellisen työympäristön, joka tukee henkilöstön tuottavuutta.

Toimistosta kokemukselliseksi kohtaamispaikaksi



2020-luvulla hybridityö on maailmanlaajuinen normi. Toimistot ovat kehittyneet fyysisiksi keskuksiksi, joissa painottuvat syvällinen yhteistyö, sosiaalinen vuorovaikutus ja yrityskulttuurin vahvistaminen.

Vähemmän kiinteitä työpisteitä, enemmän yhteistyö- ja yksityistiloja



Genslerin vuoden 2025 raportin mukaan yli 70 % yrityksistä suunnittelee kiinteiden työpisteiden vähentämistä sekä ideointi-, kokous- ja keskittymistilojen lisäämistä tukeakseen joustavia ja muuttuvia työskentelytapoja.

Yhteistyö vastaan keskittyminen



Avotoimistot lisäävät vuorovaikutusta ja tiedonkulkua, mutta samalla ne aiheuttavat merkittäviä melu- ja yksityisyysongelmia. Nämä häiriötekijät vaikeuttavat keskittymistä ja heikentävät työn tuottavuutta.

MELU & YKSITYISYYDENSUOJA



Hyvinvoinnin hiljainen vihollinen

WHO:n tutkimusten mukaan pitkäaikainen altistuminen melulle voi aiheuttaa unihäiriöitä, ahdistusta sekä lisätä sydän- ja verisuonitautien riskiä. Tämä vaikuttaa merkittävästi työntekijöiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.



Tiimin tuottavuuden näkymätön menetys

Melu ja häiriöt voivat heikentää avotoimistoissa keskittymistä ja työtehokkuutta. Tutkimuksissa avotoimistojen kognitiivinen suorituskky on ollut noin 14 % heikompi, ja yli 60 % työntekijöistä pitää hiljaisia keskittymistiloja tärkeänä osana toimivaa työympäristöä.




Yrityksen tietoturvan heikot kohdat

Avotoimistoissa luottamukselliset keskustelut voivat helposti kuulua sivullisille, mikä lisää tietovuotojen riskiä. Akustinen yksityisyys ei ole enää vain mukavuustekijä, vaan tärkeä osa yrityksen tietoturvaa.

Hybridityön yleistyminen ja kasvava tietoisuus melun vaikutuksista pakottavat etsimään uusia ratkaisuja avotoimistoihin. Äänieristetty työtila on siirtymässä lisävarusteesta olennaiseksi osaksi modernia työympäristöä.



YHTEENVETO



Modulaarinen rakenne – esivalmistettu ja joustava



Vakioiduista tehdasvalmisteisista moduuleista rakennettu kokonaisuus. Ei vaadi monimutkaisia rakennustöitä tai raskaita asennusvälineitä, mikä tekee käyttöönotosta nopeaa ja vaivattomampaa.

Nopea asennus – ei häiriötä toiminnalle



2-4 henkilön asennustiimi pystyy kokoamaan työtilan muutamassa tunnissa. Rakenne ei vahingoita olemassa olevia seiniä, lattiaa tai kattoja eikä keskeytä päivittäistä toimintaa.

Siirrettävä ja uudelleenkäytettävä – suojaa investointia



Työtila voidaan purkaa, siirtää ja koota uudelleen tarpeen mukaan. Toimiston muuton tai tilamuutosten yhteydessä ratkaisu voidaan hyödyntää uudelleen, mikä eliminoo perinteisiin rakennus- ja remonttiratkaisuihin liittyvät hukka- ja muutostyökustannukset.

4 – 6 hengen neuvottelutyötila on täydellisesti nykyaikaisiin toimistoympäristöihin integroitava ratkaisu. Tarjoaa yksityisen ja hiljaisen tilan spontaaniin keskusteluun, tapaamisiin ja yhteistyöhön.

Huippuluokan äänieristys

Vaimentaa melua ja luo korkeatasoisen, rauhallisen työtilan, joka eristää tehokkaasti ulkopuoliset häiriötekijät.

Tehokas äänenvaimennus

Laadukkaat akustiset materiaalit vähentävät kaikua ja äänen heijastumista, mikä takaa kirkkaan puheäänien ja häiriöttömät puhelut sekä videokokoukset.

Miellyttävä akustinen ympäristö

Suunniteltu vähentämään kuunteluun liittyvää kuormitusta, joten tila soveltuu erinomaisesti myös pitkiin puheluihin, verkkokokouksiin ja keskittymistä vaativaan työskentelyyn.

Kestävä ja tehokas akustinen rakenne

Monikerroksinen rakenne yhdistää teräsrungon, akustiset materiaalit, kelluvan lattian ja tehokkaat tiivisteratkaisut, jotka takaavat erinomaisen äänieristyksen ja miellyttävän työympäristön.

Moderni minimalistinen yhden hengen työtila luo hiljaisen, mukavan ja tehokkaan työympäristön, joka täydentää täydellisesti avotoimiston toimintaa.



Tilaa keskittymiselle. Tilaa mielikuvitukselle.

Ota yhteyttä, niin etsitään yhdessä teidän yritykselle sopiva ratkaisu.



Akustiikkaa ja valoa

mikko@akulux.fi | p. 040 830 4296

Akulux | Aadolfinkatu 3, 60100 Seinäjoki | p. 040 830 4296 | mikko@akulux.fi

R Mokki

info@rmokki.fi | 020 763 1360

Tehtaantie 32, 60100 Seinäjoki | p. 020 763 1360 | tilaukset@rmokki.fi | **rmokki.fi**